

НА ПЕРЕКОР ПОГОДЕ И МАЛОВЕРАМ

Рассказывает агроном колхоза „Трудовик“ Р. С. Гольцова

ЕЩЕ НЕ БЫЛО ни одного года, чтобы наши колхозы в просеве с кукурузой. Например, в 1961 году с каждого гектара мы сняли по 300 центнеров зеленой массы с почтами молочно-восковой стелисти.

Нынешняя весна оказалась весьма неудачной для этой теплолюбивой культуры. Первая половина июня была очень жаркой, а в конце месяца — наши поля несильно почек подряд, ложились холодные росы. Температура воздуха на верхнем слое почвы была двадцати градусов ниже нуля. Вот этот факт серьезно и напредил нам.

Кукуруза севла в два срока. Та, что легла в землю 19 мая, вся погибла. Внесенными же 22–23 числа выжили и дали хороший урожай.

Начало июня также было неблагоприятным для роста кукурузы. Из-за изнанки температуры воздуха почва заходила, рост кукурузы почти прекратился, листья и ней стали желтеть. Имели в тот период нужно было оказать ей необходимую помощь — пропести подкормку в междуярусную обработку.

Пару слов об агротехнике, которую мы проводили в нынешнем году. Семена, как и во всех хозяйствах управления, у нас были зазвездные, сортов «ВИР-25» и «Буковинская». Перед севом их замочили и тем са-

мым ускорили срок прорастания.

Предшественником вновь выбрали кукурузу. Всю плодородную обработку против про- волочника. Делали это следующим образом. В зернистую сельжу засыпали гек- салором, и перед севом в готовую почву вносили его по 25–30 килограммов на каждый гектар. Результат получился прекрасный. От проволочки не погибли ни одного растения.

На 13 гектарах кукуруза была посажена квадратно-гнездовым и на 5 гектарах — строчным способом. Всходы появились на седьмой день, после плантации заборонили, а через две недели растения имели уже по 3–4 листика. Пустых гнезд, совершенно не наблюдалось.

Затем сорняки бурно пошли в рост. Именно тут мы и провели рыхление междуярусной обработкой по квадратам и видорядам по квадратам и видорядам — на строчном планти- тации с одновременной под- коркой азотными и калий- ными удобрениями по норме 1 центнер на гектар. Ра- стения ожили и стали опе- режать в росте сорняки. К сожалению, дело до конца не довели. Хозяйство не имеет машин для химиче- ской прополки, а Иванов- ский автозавод не выполнил договора на обработку кукурузы с воздухом.

Вторую междуярусную обработку выполнили неполностью — в одном направле-

НИКУЛИНУ ОКТЯБРЮ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Социалистические обязательства коллектива Сокольского автохозяйства

Считаю честью привести 45-ю газетунице Николая Овсянникова специалиста редакции колхоза Сокольского автохозяйства, первым принесшего обязательства. За счет лучшего использования внутренних резервов ремонта спирта плана деснты месяцев перевести 4,5 тоннчики грузов в 3 тысячах насыщенных единиц производительности машины автотранспорта в технической готовности.

Год назад грузовых перевозок колхозники обещали выполнить по 25 декабря 1963 года. Производительность труда на одного рабочего повысить на 2,4 процента.

Раньше также, начиная с марта, нарушения трудовой и производственной дисциплины, аварийных поступков, более широкого развернутого соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда.

Социалистические обязательства обсуждены и пришли на общем собрании рабочих и служащих 30 августа 1963 года.

СЕГОДНЯ В ВДХ

Хорошие приметы

МОСКОВА. В называемом «Картофель и овощи» Выставки достижений народного хозяйства СССР на- чалася смотр среднеденочных сортов картофеля и овощей, выращенных в нынешнем году. Примечательно, что картофель сорта «Прикуль- ский» теперь возделывается во всех районах страны и везде дает высокий урожай.

На смотре представлено больше, чем в прошлом го- ду, новых сортов огурцов, помидоров, горохов, шире стал ассортимент овощных культур. Приложены внимание огурцы сороки «Тен- личный», а из Ленинграда.

Линия каждого огурца сорта «Динозавр» состав- ляет 40–50 и более сани- метров. Хозяйство экспони- рует также высокороди- занный сорт огурцов «много- плодный». Рядом экспони- ты совхоза «Гатчинский» Ленинградской обл. и с. Ленина. Первый тра- горная бригада, которой руководит С. И. Калинин, счита- ется ведущей в хозяйстве.

К сожалению, и здесь не до- рожат премиями, не стараются быстрее завершить уборку хлебов, тем самым предотвра- тить потерю зерна. Например, 30 августа шесть из десяти тракторов стояли на приколе и только два из них ремонтировались. Остальные же были исправными.

В Колхозе, как и всюду, картофельная ботва уже чернеет, а КИР-1,5 в тот же день стояла на центральном усадьбе. Одни — исправлены, другие — ремонтируются.

На вспашке зяби работали лишь две машины. А ночью тракторы вообще пускаются в работу.

Странно: на что надеются в сельхоззаряде имени Ленина? Таким отношением к делу просто прилично выращивать хорошие урожаи и убирать их без потерян.

Кстати, к концу клубней в хозяйстве также не приступили. Картоплеканка не собрана и не пропарена в действии.

Из-за неправильной тор- билики в тот день уборка льна на полях, обслуживающих первая тракторной бригадой, также приступила.

(ТАСС).

Доильный стационарный агрегат ДАС-2

На базу Сокольского «Сельхозтехники» поступила скоростная двухярусная доильный аппарат ДА-2 «Майга». Для доения аппаратом ДА-2 «Майга», при столовом содержании коров предусмотрены комплекс оборудования под название доильный аппарат стационарный ДАС-2.

Он предназначен для механизированного доения коров в стойлах коровника. Оборудован установкой для мойки и стерилизации доильных аппаратов и может быть использован как в электрифицированных, так и в неэлектрифицированных коровниках. Агрегат вакуумного, поставленной заводом, дает возможность обслуживать 100—110 коров. При установке доильного аппарата вакуумного агрегат ДАС-2 можно обезлу- живать и большее количество скота. Доильный аппарат ДА-2 «Майга» может быть применен также на доильных установках типа «едок», «карусель» и других.

В доильном аппарате широкое применение пластмассы, что делает его более дешевым и удобным в эксплуатации. ДА-2 выпускается в четырех комплектациях по заказу потребителей для ферм с различным уровнем механизации.

В объединение «Сельхозтехника» поступила четвертая комплектация доильных аппаратов и со-

ни. Текущая в хозяйствахенных дала отвлекла механизаторов от кукурузы на другие работы. Словом, вопрос уничтожения сорняков не довели до конца, доводы- то много предителей оста- лось на пиве.

Большое значение придали охране участков от гра- вии. Сторожа добросовестно отгоняли птицы, не давали им выкапывать зерна из земли.

Несмотря на все недостатки в агротехнике, колхоз с 18 гектарами не менее 400 тонн зеленой массы с небольшими початками, которая полностью уже засеялась. Общественная наладовая кормов цехло- копонилась. Сейчас на каж- дую корову приходится около 8 тонн прекрасного скло- лоса.

В заключение хочется сказать, что кукурузу можно и нужно выращивать всем колхозам, союзом управ- ления.

Записал А. ПОСТНИКОВ.

НОВАЯ сельскохозяйственная техника

комплекса. Доильный аппа- рат ДА-2 «Майга» работает по двухярусному принципу с подсосом воздуха в коллектор, с частотой 80—100 пульсаций в минуту. Каждая пульсация состоит из такта сосания и такта скатки. Такт сосания

держание их в чистоте зна- чительно облегчается при ис- пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-дежности в эксплуатации.

Г. РАСТИЯНИН, инженер по новым техни- кальным

объединения «Сельхозтехника».

в два раза длинее, чем та- ктизмат.

Для улучшения поступления молока из коллектора в доильное ведро имеется клапан для неизвестличного подсоса воздуха. Это благоприятно влияет на соски коров, так как укорачивается отос молока.

Оттапливание коллектора одной рукой винт и вперед и одновременно легким массажем соответствующей четверти молнии вперед и назад другой рукой, можно осуществить полное и тщательное выдаивание, в результате чего отпадает необходимость работы пружину и достигается экономия времени на дойке.

Стадо в 100 голов четыре доярки выдывают за 40–50 минут. Продолжительность доения одной коровы — 3–5 минут.

Трудоемкий процесс промывки

дерхание их в чистоте зна- чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-дежности в эксплуатации.

Г. РАСТИЯНИН, инженер по новым техни- кальным

объединения «Сельхозтехника».

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

На снимке: прессовщик Н. А. Елисеев у автоматического пресса. Фото Н. Чамова. (Фотохроника ТАСС).

дерхание их в чистоте зна-

чительно облегчается при ис-

пользовании установки для мойки и стерилизации.

Стоимость установки 1456 рублей. Доильный агрегат ДАС-2 должен пытать широкое применение в колхозах и сов- хозе управления, в силу своей простоты конструкции и на-

дежности в эксплуатации.

